

# PREPARAT DO CZYSZCZENIA PRZEPUSTNIC



**PL Zawiera:** produkt reakcji masy etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylenu; ksylen; węglowodory, C8, aromatyczne; aceton; etylobenzen.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przektuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301 + P310 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 + P362 + P364 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi.

## Składniki zgodnie z Rozporządzeniem o detergentach WE 648/2004

> 30%: węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne

**HU Tartalmaz:** az etil-benzol és m-xilén, p-xilén reakciós terméke; xilén; szénhidrogének, C8, aromás; acetont; etil-benzolt.

**VESZÉLY:** H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol. H229 Nyomás alatt lévő tartály: Felmelegedéskor robbanásveszély. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Szemirritáló hatású. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H373 Hosszú távú vagy ismételt expozíció károsíthatja a szerveket. H412 Ártalmas a vízi élőlényekre, hosszú távú hatásokat okozhat.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőforrástól, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Ne dohányozzon. P211 Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. P251 Ne szúrja ki és ne égessen el, még akkor sem, ha már felhasználásra került. P273 Kerülni kell a környezetbe jutást. P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal lépjen kapcsolatba a MÉRGEZÉSI KÖZPONTTAL vagy orvossal. Ne hánytasson. P302 + P352 + P362 + P364 BŐRREL VALÓ KONTAKTUS ESETÉN: Alaposan mossa le vízzel és szappannal. A szennyezett ruházatot vegye le és mosd le, mielőtt újra használná. P304 + P340 + P312 LÉGÚTI EXPONÁLÓDÁS ESETÉN: Helyezze a sérült személyt friss levegőre, és biztosítson számára szabad légzést. Rosszullét esetén vegye fel a kapcsolatot a MÉRGEZÉSI KÖZPONTTAL/ orvossal. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse ki vízzel több percig. Ha kontaktenccsége van és könnyen eltávolítható, vegye ki. Folytassa az öblítést. P314 Rosszullét esetén kérjen tanácsot orvostól vagy forduljon orvosi ellátáshoz. P410 + P412 Védje a napsugárzástól. Ne tegye ki 50 °C/122 °F feletti hőmérsékletnek. P501 A tartalmat/tartályt a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

## Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint

> 30%: aromás szénhidrogének, alifás szénhidrogének.

**CZ Obsahuje:** reakční produkt etylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu; xylén; uhlovodíky, C8, aromatické; aceton; etylbenzen.

**NEBEZPEČÍ:** H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Tlaková nádoba: Ohřátí může způsobit výbuch. H315 Dráždí kůži. H319 Dráždí oči. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo zdrojů tepla, horkých povrchů, zdrojů iskrění, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Neukládejte k žádnému ohni. P211 Nerospryskujte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. P251 Nepropichujte ani nepalte, ani po použití. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301 + P310 + P331 PŘI PORÍZENÍ: Okamžitě kontaktujte středisko pro otravy nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. P302 + P352 + P362 + P364 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umývejte velkým množstvím vody a mýdla. Znečištěné oblečení sundejte a vyperte před opětovným použitím. P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Vyneste nebo přeneste postiženou osobu na čerstvý vzduch a zajistěte podmínky pro snadné dýchání. V případě nevolnosti se obraťte na středisko pro otravy nebo lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI DOSTÁNÍ DO OČÍ: Opatrně vyplachujte vodou po několik minut. Pokud jsou přítomny kontaktní čočky a lze je snadno odstranit, vyjměte je. Pokračujte v oplachování. P314 Při nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc nebo se poraďte s lékařem. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Neexponujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. P501 Zlikvidujte obsah/nádoby v souladu s místními/národními předpisy.

## Složení podle nařízení o detergentech EU 648/2004

> 30%: aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky.

**SK Obsahuje:** reakčný produkt etylbenzenu a m-xylénu a p-xylénu; xylén; uhľovodíky, C8, aromatické; acetón; etylbenzén.

**NEBEZPEČENSTVO:** H222 Mimoriadne ľahko zápalný aerosól. H229 Tlaková nádoba: Ohrievanie môže spôsobiť výbuch. H315 Dráždi pokožku. H319 Dráždi oči. H335 Môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobovať ospalosť alebo závraty. H373 Môže spôsobovať poškodenie orgánov pri dlhodobom alebo opakovanom vystavení. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P210 Uchovávať mimo zdrojov tepla, horúcich povrchov, zdrojov iskrenia, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nezapaľovať. P211 Neštriekajte nad otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. P251 Nepropichujte ani nepalte, ani po použití. P273 Zabraňujte uvoľneniu do životného prostredia. P301 + P310 + P331 PRI POŽITÍ: Okamžite kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. P302 + P352 + P362 + P364 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Znečistené oblečenie si vyzlečte a vyperte pred opätovným použitím. P304 + P340 + P312 PRI DOSTANÍ SA DO DÝCHACÍCH CIET: Vyved'te alebo vynes'te postihnutú osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte jej podmienky na voľné dýchanie. V prípade zhoršenia stavu kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára. P305 + P351 + P338 PRI DOSTANÍ SA DO OČÍ: Opatrne vyplachujte vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú a môžu sa ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. P314 V prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc alebo sa poraďte s lekárom. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Neexponujte teplotu nad 50 °C / 122 °F. P501 Likvidujte obsah/nádobu v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

**Zloženie podľa nariadenia o detergentoch EU 648/2004**

> 30%: aromatické uhľovodíky, alifatické uhľovodíky.